

TECNOFIT™

SOPORTE FUERTE Y RÍGIDO



Aplicaciones recomendadas

Potencial ilimitado para la fabricación de todo tipo de ortesis en cuanto a tamaño y grosor según usted elija con sumo cuidado y prevención en los puntos de presión.

Pulgar, mano, muñeca, muñeca/pulgar y codoortesis, collares cervicales y chalecos corporales.

Ortesis de brazo grande y largo, AFO y arriostamiento en fractura.

Excelente como base para diferentes accesorios.

Características

Transparente cuando está activado

Material sin recubrimiento

Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Excelente memoria elástica

Bordes fáciles de recortar

Cómo funciona y se ve

La transparencia indica cuando el material está listo para moldear.

Permite la alineación adecuada y el control visual de los puntos de referencia anatómicos.

Adhesión temporal durante la fabricación de ortesis y unión permanente fiable mediante el uso de calor.

La pegajosidad ayuda a que la ortesis permanezca en su lugar durante la fabricación.

Todos los accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de la mano y la primera espacio web. El moldeado preciso mejora la dispersión correcta de la presión de la piel.

Completamente remodelable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Comodidad extrema del paciente.



*Disertecsa, S.L.
Arcadi Viñas, 17 Local 5
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
93-1724297 - comercial@disertecsa.com
www.disertecsa.com*



The
personal fit




TECNOFIT®


TECNOFIT® - LÁMINAS


Espesor (mm-pulgada)	Perforación tipos	45 cm x 60 cm 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8" x 35 3/8"
2,5 mm - 3/32"	no perfo	8738.1	
	maxi perfo	8738.3	
	mini perfo	8738.4	
3,2 mm - 1/8"	no perfo	8734.1	8754.1
	mini perfo	8734.4	8754.4


COLOR

 Natural


PERFORACIONES


 no perforado

 miniperforado

 Maxiperforado

ESPEORES mm (pulgadas)

 2,5mm (3/32")

 3,2mm (1/8")



Disertecsa, S.L.
Arcadi Viñas, 17 Local 5
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
93-1724297 - comercial@disertecsa.com
www.disertecsa.com