

ORFIT® ECO / ECO BLACK NS

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA PEQUEÑOS PRESUPUESTOS



Disertecsa
SERVICIO GLOBAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Disponible en: Orfit® Eco y

Orfit® Eco Black NS



Aplicaciones recomendadas

Excelente rigidez para ortesis grandes que requieren apoyo total:

- > ortesis largas de brazo y codo
- > ortesis de rodilla y pie
- > chaquetas de cuerpo
- > soportes para la espalda

Recomendado específicamente para fabricar anti-ortesis espásticas.

Características

Orfit Eco es un material pegajoso sin recubrimiento

Orfit Eco Black NS es un revestimiento antiadherente material (versión NS)

Orfit Eco Black NS tiene una superficie con propiedades antibacterianas

Ofrece excelente rigidez y excelente resistencia a las huellas dactilares

Alta resistencia al estiramiento y bajo drapeado

Memoria elástica de baja a moderada

material reciclado de alta calidad

Hermoso acabado superficial liso

Cómo funciona y se ve

Adhesión temporal durante la fabricación de ortesis y unión permanente fiable mediante el uso de calor. La pegajosidad ayuda a que la ortesis permanezca en su lugar durante la fabricación.

Todos los accesorios y estabilizadores se pueden adherir fácilmente.

Sin unión accidental. Permite moldear directamente sobre vendajes y forros de algodón en post-condiciones quirúrgicas. El revestimiento permite la unión temporal durante la fabricación. Permanente confiable la unión es posible después de quitar el revestimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y estabilizadores se puede aplicar con la máxima facilidad.

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las ortesis higiénica por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.

Fácil manejo y control del material durante el moldeo. Permite aplicar presión durante el fabricación de la ortesis.

Material muy fuerte que mantiene su forma perfectamente contra el aumento de tono. La combinación de la capacidad de moldeo y un diseño de patrón preciso permite moldear y ajustarse a la anatomía del paciente.

Las ortesis son completamente remodelables. Evita el desperdicio de material.

Material ecológico.

Excelente comodidad del paciente.





The personal fit



Orfit® ECO

Orfit® ECO NEGRO NS



Orfit® ECO - MATERIAL LAMINADO

Grosor (mm-pulgada)	Perforación tipos	45 cm x 60 cm 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8" x 35 3/8"
2,4 mm - 3/32"	no perfo	8938N.1	
	mini perfo	8938N.4	
3,2 mm - 1/8"	no perfo	8934N.1	8954N.1
	mini perfo	8934N.4	8954N.4



Orfit® ECO NEGRO NS - MATERIAL LAMINADO

2,4 mm - 3/32"	no perfo	8938Z.1/NS	
	mini perfo	8938Z.4/NS	
3,2 mm - 1/8"	no perfo	8934Z.1/NS	8954Z.1/NS
	mini perfo	8934Z.4/NS	8954Z.4/NS

COLORES

-  Negro
-  Natural

PERFORACIONES

-  no perforado
-  miniperforado

ESPESORES mm (pulgadas)

-  2,4mm (3/32)
-  3,2mm (1/8)

PRECORTES



Disertecsa
SERVICIO GLOBAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

C/ Arcadi Viñas, 17 Local 5 - 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. Oficinas: 93-1724297 - E-mail: comercial@disertecsa.com
www.disertecsa.com